# DENTURE ET DENTITIONS.

Deux termes souvent confondus.

# 1. <u>Définitions</u>

#### a. Dentition

#### Terme dynamique

Ensemble des phénotypes de développement des arcades (origine, minéralisation, croissance, éruption...) Développement de 2 dentitions : temporaire et permanente : l'homme est **diphyodonte**.

#### b. Denture

#### Terme statique i.e. qui représente un état

C'est-à-dire l'ensemble des dents présentes dans la cavité orale à un moment donné.

**Denture humaine temporaire :** 20 dents **Denture humaine permanente :** 32 dents

#### c. Autres définitions

**Mâchoire supérieure**: Maxillaire → fixe

**Mâchoire inférieure** : Mandibule → mobile

Gencive : Muqueuse rose et adhérente qui recouvre les mâchoires

Arcade maxillaire : Ensemble des dents implantées dans la mâchoire supérieure.

Arcade mandibulaire: Ensemble des dents implantées dans la mâchoire inférieure.

Quadran / hémi arcade : Arcade divisée en une moitié droite (D) et gauche (G) par le plan

Sagittal médian

Occlusion dentaire : Les dentures supérieure et inférieure entrent en contact / s'engrènent

l'une avec l'autre

# 2. <u>Dentures temporaires et définitives</u>

#### a. Denture temporaire complète.

Denture déciduale ou lactéale.

Présente chez l'enfant entre 2 et 6 ans.


**20 dents** : 5 par quadrant.

3 classes: incisives (2) canines (1) molaires (2)

Les classes sont divisées en types qui sont identifiés par leur position dans le quadrant.


- Incisives

- Centrale : la plus proche de la ligne médiane
- Latérale
- Molaires
  - Première molaire
  - Deuxième molaire.



LES DENTS DE LAIT ou DENTS LACTEALES

#### 20 DENTS



Vue occlusale de l'arcade dentaire temporaire maxillaire.

# **Epoque d'éruption :**

- **Incisives**: 6 mois

- 1<sup>ères</sup> molaires : 12-18 mois

- **Canines**: 18-24 mois

- **2**<sup>èmes</sup> **molaires** : 24-36 mois.

Souvent ce sont les maxillaires qui poussent avant les mandibulaires.

### b. Denture permanente complète


**Adultes**: 32 dents / 8 dents par quadrant

**4 classes**: 2 incisives, 1 canine, 2 prémolaires et 3 molaires.

# Types identifiés également en fonction de leur position dans le quadrant :

- Incisives:
  - Centrale (Ic)
  - Latérale (II)
- Canines
- Prémolaires
  - 1<sup>ère</sup> prémolaire (PM1)
  - 2<sup>ème</sup> prémolaire (PM2)
- Molaires :
  - 1<sup>ère</sup> molaire (M1)
  - 2<sup>ème</sup> molaire (M2)
  - 3<sup>ème</sup> molaire ou dent de sagesse (M3)

16 dents en haut: 4 incisives, 2 canines, 4 prémolaires, 6 molaires



16 dents en bas: 4 incisives, 2 canines, 4 prémolaires, 6 molaires

# **Epoques d'éruption :**

- 1<sup>ères</sup> molaires : 6 ans

- **Incisives centrales**: 7 ans

- **Incisives latérales**: 8 ans

- 1<sup>ères</sup> prémolaires : 9 ans

- **Canines**: 10 ans

- **2**<sup>èmes</sup> **prémolaires** : 11 ans

- **2**<sup>èmes</sup> **molaires**: 12 ans

- **3**<sup>èmes</sup> **molaires** : 17-25 ans

PM remplacent M<sub>temp</sub>

# **Autre terminologie:**

Dents antérieures : I, C

**Dents postérieures** : PM, M

Bilan : Type de denture / type d'arcade / type de quadrant / classe / type de dents permettent d'identifier les dents.

# 3. Nomenclatures dentaires

#### a. Nomenclature OMS

Nomenclature internationale normalisée : Individu regardé de face, et numérotation des dents selon 4 quadrants. Chaque dent est désignée avec deux chiffres :


# 1<sup>er</sup> chiffre = type de denture, arcade, quadrant D ou G.

Les dents sont décrites en rotation horaire en commençant au niveau de l'hémi-arcade maxillaire D.

#### **Denture permanente:**

# Droite Gauche Quadrant 1 Quadrant 2 Quadrant 4 Quadrant 3 Bas

#### **Denture temporaire**



1 = denture permanente, maxillaire, coté droit

2 = denture permanente, maxillaire, coté gauche

3 = denture permanente, mandibule, coté gauche

**4** = denture permanente, mandibule, coté droit

**5** = denture temporaire, maxillaire, coté droit

**6** = denture temporaire, maxillaire, coté gauche

7 = denture temporaire, mandibule, coté gauche

**8** = denture temporaire, mandibule, coté droit


# 2<sup>ème</sup> chiffre = position de la dent par rapport à la ligne médiane.


Situation de la dent sur l'hémi arcade. Les dents sont décrites en partant de l'incisive centrale maxillaire droite.

**Dents permanentes : 1 à 8** → 1 : Ic permanente à M3 permanente

**Dents temporaires : 1 à 5** → Ic temporaire à M2 temporaire.

Denture permanente : 11 à 48 Denture temporaire : 11 à 58





#### b. Nomenclature universelle


Surtout en odontologie médico-légale : Individu regardé de face/ Les dents sont décrites en rotation horaire en partant de l'hémi-arcade ???


#### Denture permanente: 1 à 32

- 1 = M3 Maxillaire droite
- **16** = M3 maxillaire gauche
- **17** = M3 Mandibule gauche
- **32** = M3 mandibule droite.

#### Denture temporaire : A à T (A/J/K/T)

- $\mathbf{A} = \mathbf{M}2$  maxillaire droite
- J = M2 Maxillaire gauche
- $\mathbf{K} = M2$  Mandibule gauche
- T = M2 mandibule droite.





# 4. Terminologie : face des dents

# Chaque dent s'inscrit dans un parallélépipède à 5 faces :

- 1 externe
- 1 interne
- 2 proximales
- 1 supérieure

#### Face externe:

- Tournée vers le vestibule
- Face vestibulaire (joues, lèvres) : jugale, labiale

#### **Face Interne:**

- Regarde la cavité orale proprement dite
- Face linguale (orientée du côté de la langue, mandibule) et
- Face palatine (orientée du côté du palais, maxillaire.)

#### Face supérieure :

- Regarde les dents de l'arcade opposée
- Face occlusale / triturante / masticatoire : dents postérieures
- Bord incisif / tranchant : dents antérieures

# **Faces proximales:**

- En regard des dents adjacentes
- Face <u>mésiale</u> : dirigée vers la ligne médiane
- Face distale : la plus éloignée du milieu, regarde l'arrière de la bouche.

