


# INCISIVES PERMANENTES



## I) Généralités

Sur chaque demi-arcade : 2 incisives

- Centrale
- Latérale

### 1. Fonctions

- Section de la nourriture.
- Prononciation articulée.
- Soutien des lèvres, esthétique du visage. (Perte → affaissement des lèvres)
- Guidage des dents mandibulaires en propulsion. (Glissement de la mandibule vers l'avant)

### 2. Caractéristiques

#### a. Un bord coupant ou bord libre

A la jonction de la face vestibulaire et de la face linguale/palatine.



Bord libre

#### b. Une racine


Les incisives permanentes n'ont qu'une seule racine. Ce sont des dents monoradiculées. Sauf l'incisive centrale mandibulaire qui peut être biradiculaire.

### c. Quatre faces

Vestibulaire, Palatine ou linguale, Médiale, Distale


#### Face vestibulaire :

- **3 lobes** (mésial, moyen, distal)
- **2 dépressions** verticales entre ces lobes
- **3 tubercules** : prolongement de ces lobes de développement sur une incisive d'éruption récente. Usure de ces tubercules avec l'âge.



#### Face palatine ou linguale :

- **Cingulum** : tubercule à la base de la dent qui est convexe dans tous les sens
- Tout le reste de la face est concave.



**Vue palatine de deux incisives centrales maxillaires**

## II) Incisives maxillaires

### 1. Les incisives centrales maxillaires.

#### a. Vue vestibulaire


##### Couronne :

- La plus longue couronne des dents
- La plus large couronne des incisives.

**Angle méso-incisif de 90°**

**Angle disto-incisif plus arrondi**

**Bord libre rectiligne.**



### 2. Incisives latérales maxillaires.

##### Couronne :

Variations morphologiques importantes (dents en grain de riz)

Beaucoup plus étroite dans le sens méso-distal par rapport à l'incisive centrale

**Angle méso-incisif + arrondi que sur l'incisive centrale**

**Bord libre** : rectiligne sur la moitié mésiale puis s'arrondit sur la moitié distale.



Ca c'est une dent dégueulasse en dent de riz.

### III) Les incisives mandibulaires



#### 1. Les incisives centrales mandibulaires

Angle mésio-incisif et disto-incisif identiques  $\approx 90^\circ$

Bord libre rectiligne incliné côté mésial.

#### 2. Incisives latérales mandibulaires

**Couronne :** Légèrement plus grande que celle de l'incisive centrale.

**Bord :** incliné côté mésial

**Angle disto-incisif est plus arrondi que l'angle mésio-incisif.**